

# SONMAK

Diamond Tools

## ELMAS TELLER

Dođal tařların ocaklardan bloklar halinde ıkarılmasında kullanılan elmas tellerin kesim performanslarını kullanım sırasında st seviyelerde tutmak iin, firmalardan hangi dođal tařı keseceklerini ve hangi dađ kesim makinesini kullanacakları bilgileri edinilmektedir.

Bu bilgiler dođrultusunda boncukların hangi metal yapıda ve hangi elmaslar ile yksek kesim hızları elde edeceđi, metrede ka boncuk kullanılacađı belirlenir



Elmas tellerde kullanılan boncuklarımız serbest sinterleme yöntemi ile üretilmektedir. Boncuklarda kullanılan tüm elmaslar laboratuvar testlerinden geçmiş ve sınıflandırılmış elmaslardır.

Serbest sinterleme yöntemi ile üretimi yapılan boncuklar genel tutunma (soyulma) testine tabi tutulurlar. Mikroskop incelemeleri ile sinterlenme dereceleri ve densifikasyonları ölçülmektedir.



# SONMAK

Diamond Tools

## SİNERİZE

BONCUK ÇAPI	BONCUK / METRE	DİZAYN	KULLANIM ALANI
Ø 9	27 - 30	YAY + PUL	MERMER VE DOĞALTAŞ
Ø 10	27 - 30	YAY + PUL	MERMER VE DOĞALTAŞ
Ø 10,5	27 - 30	YAY + PUL	MERMER VE DOĞALTAŞ
Ø 11	27 - 30	YAY + PUL	MERMER VE DOĞALTAŞ
Ø 11	34 - 40	YAY + KAÇUK	MERMER VE DOĞALTAŞ
Ø 12	27 - 30	YAY + PUL	MERMER VE DOĞALTAŞ

## SİNERİZE

BONCUK ÇAPI	BONCUK / METRE	DİZAYN	KULLANIM ALANI
Ø 8	34 - 40	YAY + KAÇUK	GRANİT
Ø 8	34 - 40	KAÇUK	GRANİT
Ø 11	34 - 40	YAY + KAÇUK	GRANİT
Ø 11	34 - 40	KAÇUK	GRANİT

## SİNERİZE

BONCUK ÇAPI	BONCUK / METRE	DİZAYN	KULLANIM ALANI
Ø 8	40	YAY + KAÇUK	BETON
Ø 11	40	YAY + KAÇUK	BETON





# SONMAK

Diamond Tools

## ELEKTROLİZ VE VAKUM

BONCUK ÇAPI	BONCUK / METRE	DİZAYN	KULLANIM ALANI
İSTEĞE BAĞLI	25 – 30	YAY + PUL	MERMER VE DOĞALTAŞ

